

Farb-Code/Minen
Color code/Refills


VOGUE SI
0-0135 SI

VOGUE SI VIS
0-0135 SI VIS

VOGUE XL SI
0-0136 SI

VOGUE XL SI VIS
0-0136 SI VIS

0-0135 SI (● 8-0855)
0-0135 SI VIS (● 8-0855)
0-0136 SI (● 8-0855)
0-0136 SI VIS (● 8-0855)




VOGUE


VOGUE SI, VOGUE SI VIS, VOGUE XL SI, VOGUE XL SI VIS



0-0135 SI ◀, 0-0135 SI VIS* ▶



0-0136 SI ◀, 0-0136 SI VIS* ▶



0-0135 SI: Druckkugelschreiber mit gedeckt glänzendem Gehäuse in weiß oder schwarz und farbiger Clipaufhängung. Schmäler Metalldrahtbiegeclip, Metallschäuf und -drücker glanzverchromt.

0-0135 SI VIS: Druckkugelschreiber VOGUE SI mit digitalem Folientransferdruck auf dem Schaft und farbiger Clipaufhängung. Schmäler Metalldrahtbiegeclip, Metallschäuf und Metalldrücker glanzverchromt.

0-0136 SI: Druckkugelschreiber mit gedeckt glänzendem Gehäuse in weiß oder schwarz und farbiger Clipaufhängung. Breiter Metallbiegeclip, Metallschäuf und Metalldrücker glanzverchromt.

0-0136 SI VIS: Druckkugelschreiber VOGUE XL SI mit digitalem Folientransferdruck auf dem Schaft und farbiger Clipaufhängung. Breiter Metallbiegeclip, -spitze und -drücker glanzverchromt.

Mindestbestellmenge 1.000 Stück
Werbeschlüssel 0-0135 SI, 0-0136 SI
0-0135 SI VIS, 0-0136 SI VIS

Schaft S ○
Schaft V

0-0135 SI: Retractable ballpoint pen with shiny solid body in white or black with colored clip holder. Flexible slim metal clip, metal tip and metal push button chrome plated.

0-0135 SI VIS: VOGUE SI retractable ballpoint pen with digital foil transfer imprint on the barrel with colored clip holder. Flexible slim metal clip, metal tip and metal push button chrome plated.


0-0136 SI: Retractable ballpoint pen with shiny solid body in white or black with colored clip holder. Flexible expanded metal clip, metal tip and metal push button chrome plated.

0-0136 SI VIS: VOGUE XL SI retractable ballpoint pen with digital foil transfer imprint on the barrel with colored clip holder. Flexible expanded metal clip, metal tip and metal push button chrome plated.

Minimum quantity 1,000 pieces
Advertising code 0-0135 SI, 0-0136 SI
0-0135 SI VIS, 0-0136 SI VIS

barrel S ○
barrel V

Template für 0-0135 SI VIS Vogue SI VIS



Bitte beachten Sie bei der Datenerstellung folgende Punkte:

Für eine einwandfreie Umsetzung des Druckbildes, benötigen wir vektorisierte EPS bzw. PDF-Daten. Verwendete Schriften müssen entweder beigelegt oder in Zeichenwege umgewandelt werden. Im Falle, dass JPG oder TIFF-Dateien verwendet werden, müssen diese mit einer Auflösung von mindestens 300 bis maximal 1200 dpi vorliegen.

Bitte beachten Sie, dass bei allen Grafiken jeweils ein Beschnitt von 2 mm auf der linken und rechten Seite eingehalten werden muss. Texte und Logos sollten einen Mindestabstand von 2 mm zum unteren Rand haben, damit sie im Falle der Überlappung nicht verdeckt werden.


Die Schnittmaske zur Weitergabe an Ihre Repro, bzw. Druckerei finden Sie umseitig.



Die Handschrift der Werbung



Template für 0-0135 SI VIS Vogue SI VIS



Diese Schnittmaske können Sie an Ihre Repro bzw. Druckerei weitergeben.
Hier kann Ihre Werbung für den Druck 1:1 eingepasst werden.

Bitte beachten Sie, dass diese Schnittmaske bereits mit 2 mm Beschnitt links und rechts gerechnet ist. Das heisst, beim Druck geht dieser Beschnitt verloren und es sollten sich keine wichtigen Logos, Texte oder relevante Teile des Hintergrundes in diesem Bereich befinden.


Zusätzlich kommen noch eventuelle Schutzzonen oder Bereiche, die überdeckt werden hinzu. Diese entnehmen Sie bitte der ersten beschreibenden Seite dieses Dokumentes.



Die Handschrift der Werbung



Template for 0-0135 SI VIS Vogue SI VIS



Please follow by data production the following points:

For a flawless conversion of the print format, we need vectorized EPS or PDF files. Fonts have to be attached or converted into paths.

If you use JPG or TIFF files, the resolution has to be at least 300 till maximum 1200 dpi.

Please take attention that a cutting of 2 mm on the left and the right side must be kept for all graphics. Texts and logos should have a minimum clearance from 2 mm to the lower edge to not being covered by a possible overlapping.


Please find overleaf the cutting mask, for passing on to your repro or print office.



Die Handschrift der Werbung



Cutting-Mask for 0-0135 SI VIS Vogue SI VIS



You can transmit this cutting mask to your repro or print office.


Your advertisement can be fitted here for 1:1 print.

Please take attention that this cutting mask is already calculated with trimming of 2 mm on the left and on the right side.

This means that this trimming gets lost and there should be no important logos, texts or relevant parts of the background in this area.

In addition to this trimming, there can be other protection zones or areas which are covered. Please find this information at the first describing side of this document.

Gabarit pour le 0-0135 SI VIS Vogue SI VIS



Pour la création des données veuillez respecter les points suivants:

Pour la mise en œuvre correcte de l'image à imprimer nous avons besoin des données en EPS, vectorisées ou bien en PDF. Les polices utilisées il faut rajouter ou convertir en chemin courbes.

Dans le cas qu'il faut utiliser les données en JPG ou TIFF, elles doivent avoir une résolution au moins de 300 à 1200 dpi au maximum.

Faire attention qu'il faut tenir compte une interface de 2mm sur la gauche et la droite dans tous les graphiques. Les textes et les logos doivent avoir une distance minimale de 2 mm du bord inférieur pour éviter qu'ils sont couverts dans le cas d'une superposée.

Le modèle pour transmettre à votre service PAO, ou bien imprimerie veuillez trouver au verso.



Die Handschrift der Werbung



Gabarit pour le 0-0135 SI VIS Vogue SI VIS



Ce gabarit pouvez-vous transmettre à votre service PAO ou bien imprimerie.
Ici pouvez-vous adapter votre publicité pour l'impression 1:1.

Faire attention - ce croquis est déjà avec une marche de 2 mm incluse sur la gauche et la droite. C'est-à-dire cette partie est perdue lors de l'impression et il faut faire attention qu'il n'y a pas de logos importants, de texte ou d'autres choses importantes dans cette zone.

En outre il y a encore des zones de protection éventuelles ou des parties qui sont couvertes. Celles pouvez-vous trouver sur la première page de ce document.